



ABRASIVOS APLICADOS



DISCOS DE LÁMINAS



DISCOS DE FIBRA



DISCOS CON VELCRO



CEPILLOS CON NÚCLEO



CEPILLOS CON EJE



MANGUITOS ABRASIVOS



ABRASIVOS APLICADOS

DISCOS DE LÁMINAS



- Discos con múltiples hojas de tela dispuestas en forma de abanico para el esmerilado y pulido exterior de superficies planas y convexas.
- Indicado para acero, acero inoxidable, aluminio, desbaste de soldaduras.
- Máxima velocidad periférica: 80 m/s.
- Soporte de fibra de vidrio.
- Forma 29
- Calidad de la tela es zirconio, pudiéndose suministrar en óxido de aluminio.
- Bajo pedido, se suministra también en soporte de plástico y forma 27 (plana).

	ACERO/ INOXIDABLE	METALES NO FERRICOS
115 x 22,2	ZA40 / ZA60 / ZA80 / ZA120	A40 / A60 / A80 / A120
125 x 22,2	ZA40 / ZA60 / ZA80 / ZA120	A40 / A60 / A80 / A120
180 x 22,2	ZA40 / ZA60 / ZA80 / ZA120	A40 / A60 / A80 / A120

ABRASIVOS APLICADOS

MANGUITOS ABRASIVOS



- Tejido abrasivo semiflexible para el lijado de perfiles metálicos.
- Soporte resistente y alta durabilidad en el lijado de metales.
- Suministramos también los soportes bajo pedido.
- Otras medidas consultar.

MEDIDAS	GRANULACION		
	50	80	150
10 x 20		x	x
13 x 25	x	x	x
22 x 20	x	x	x
30 x 20	x	x	x
30 x 30	x	x	x
45 x 30	x	x	x
60 x 30	x	x	x
75 x 30	x	x	x



- Cepillo con láminas de lija de óxido de aluminio en soporte de tela. Eje de 6mm.
- Son abrasivos para el rápido y sencillo esmerilado de una amplia gama de materiales. Permite el acceso a lugares difíciles en moldes, matrices, tubos de acero, metales no férricos...
- Velocidad periférica máxima: 35 m/s.
- Consultar disponibilidad.
- Otras medidas consultar.

DIAMETRO	ALTURA
20	10 - 15 - 20
25	.10 - 15.
30	.5 - 10 - 15.
40	10 - 15 - 20
50	5 - 10 - 15 - 20 - 30
60	15 - 20 - 30 - 40 - 50
80	15 - 20 - 30 - 40 - 50
GRANULACION 40-60-80-100-120-150-180-240-320	



- Cepillo de núcleo con láminas de lija de óxido de aluminio en soporte de tela para el lijado fino de superficies.
- Se puede utilizar tanto en máquinas manuales como fijas.
- Permite lijado de superficies curvas, perfiles, tubos de acero, etc, facilitando la adaptación perfecta al contorno de la pieza trabajada.
- Velocidad periférica máxima: 50 m/s.
- Consultar disponibilidad.
- Otras medidas consultar.

DIAMETRO	ANCHO	GRANULACION
150 mm	25 / 30 / 50	40 - 400
165 mm	25 / 30 / 50 / 75	40 - 400
200 mm	25 / 30 / 50 / 60 / 75 / 100	40 - 400
250 mm	25 / 30 / 50 / 60 / 75 / 100	40 - 400
300 mm	30 / 50 / 60 / 75 / 100	40 - 400

ABRASIVOS APLICADOS

DISCOS CON VELCRO



- Discos en óxido de aluminio para máquinas eléctricas o neumáticas de disco (con o sin aspiración).
- Destinado a chapisterías, muebles...
- Agujeros disponibles: 6+1, 8, 8+1, y sin agujeros.
- Bajo pedido se suministran los platos y soportes para los discos.
- Consultar disponibilidad.

	GRANULACION			
	6+1 Agujeros	8 Agujeros	8+1 Agujeros	Sin Agujeros
115 mm.		40 - 120		40 - 120
125 mm.		40 - 600		40 - 600
150 mm.	40 - 600		40 - 600	40 - 500

ABRASIVOS APLICADOS

DISCOS DE FIBRA



- Discos con centro en forma de cruz.
- Corindón normal: Metales no férricos, acero baja aleación.
- Corindón con zirconio: Acero al carbono, acero estructural, acero construcción.
- Corindón ceramicado: Alto rendimiento.
- Carburo de Silicio: Hierro, piedra, vidrio...
- Consultar disponibilidad.

	C. NORMAL	C. ZIRCONIO	C. CERAMICADO	CARBURO SILICIO
115 mm.	16 - 120	24 - 120	24 - 120	16 - 320
125 mm.	24 - 120	24 - 120	24 - 120	24 - 220
180 mm.	16 - 120	24 - 120	24 120	16 - 320
	GRANULACIONES 16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 220			



ÁLAVA: Parque Empresarial Inbisa, Av. de los Olmos, Mod C, Pab 8
 ASTURIAS: Pol. Ind. Bankuni3n, 2 La Siderurgia s/n.
 BARCELONA: Pol. Ind La Llagosta, Gaudí 42-48, Apartado 63
 GUIPÚZCOA: Bº Sta. Lucía s/n
 MADRID: Pol. Ind Vallecas C/ Gamonal nº 16
 SEVILLA: Pol. Ind. El Pibo, parcela 121, Nave 3
 VALENCIA: Calle Olta, 29
 VIZCAYA: José Mº Ugarteburu, 7 Begoña
 ZARAGOZA: Pol. Ind Cogullada C/ Tomás A. Edison, 13

Tel.: 945 274 644
 Tel.: 985 322 010
 Tel.: 935 742 418
 Tel.: 943 720 615
 Tel.: 913 038 743
 Tel.: 955 630 032
 Tel.: 963 733 603
 Tel.: 944 460 850
 Tel.: 976 470 177

Fax: 945 274 766
 Fax: 985 313 516
 Fax: 935 600 116
 Fax: 943 720 698
 Fax: 917 788 776
 Fax: 955 630 948
 Fax: 963 749 254
 Fax: 944 466 481
 Fax: 976 471 123

01013 VITORIA
 33211 GIJON - TREMAÑES
 08120 LA LLAGOSTA
 20709 EZKIO-ITSASO
 28031 MADRID
 41710 BOLLULLOS DE LA MITACI3N
 46006 VALENCIA
 48007 BILBAO
 50014 ZARAGOZA

ayma@ayma.es

http://www.ayma.es